

殘留農藥安全容許量標準

中華民國 97 年 10 月 21 日衛署食字第 0970407974 號令發布
中華民國 98 年 3 月 29 日衛署食字第 0980402670 號令修正
中華民國 98 年 4 月 6 日衛署食字第 0980401825 號令修正
中華民國 98 年 5 月 12 日衛署食字第 0980403388 號令修正
中華民國 98 年 6 月 4 日衛署食字第 0980403407 號令修正
中華民國 98 年 6 月 17 日衛署食字第 0980460497 號令修正
中華民國 98 年 7 月 10 日衛署食字第 0980403414 號令修正
中華民國 98 年 8 月 17 日衛署食字第 0980403422 號令修正
中華民國 98 年 10 月 7 日衛署食字第 0980461580 號令修正
中華民國 99 年 3 月 11 日署授食字第 0991300373 號令修正
中華民國 99 年 5 月 7 日署授食字第 0991301250 號令修正
中華民國 99 年 6 月 7 日署授食字第 0991301676 號令修正
中華民國 99 年 7 月 26 日署授食字第 0991302171 號令修正
中華民國 99 年 10 月 7 日署授食字第 0991303074 號令修正
中華民國 99 年 10 月 22 日署授食字第 0991303186 號令修正
中華民國 99 年 11 月 1 日署授食字第 0991303370 號令修正
中華民國 99 年 12 月 16 日署授食字第 0991304008 號令修正
中華民國 99 年 12 月 30 日署授食字第 0991304289 號令修正
中華民國 100 年 2 月 17 日署授食字第 1001300301 號令修正
中華民國 100 年 3 月 14 日署授食字第 1001300510 號令修正
中華民國 100 年 5 月 19 日署授食字第 1001301440 號令修正
中華民國 100 年 6 月 22 日署授食字第 1001301792 號令修正
中華民國 100 年 9 月 20 日署授食字第 1001302702 號令修正
中華民國 100 年 11 月 23 日署授食字第 1001303629 號令修正
中華民國 101 年 1 月 20 日署授食字第 1011300114 號令修正
中華民國 101 年 4 月 23 日署授食字第 1011301094 號令修正
中華民國 101 年 6 月 20 日署授食字第 1011301826 號令修正
中華民國 101 年 9 月 21 日署授食字第 1011302743 號令修正
中華民國 102 年 1 月 11 日署授食字第 1011303925 號令修正
中華民國 102 年 3 月 14 日署授食字第 1021300598 號令修正
中華民國 102 年 6 月 4 日署授食字第 1021301462 號令修正
中華民國 102 年 9 月 26 日部授食字第 1021350575 號令修正

- 第一條 本標準依食品衛生管理法第十一條第二項規定訂定之。
第二條 本標準所稱安全容許量及實測殘留農藥量，均以市售型

態之重量為計算基準。

- 第三條 殘留農藥之檢驗包括農藥本身及其代謝產物在內。禽畜水產品除外之食品中農藥殘留量應符合殘留農藥安全容許量標準表，詳如附表一。該表中未列者，除另訂有進口容許量者外，均不得檢出。
- 第四條 附表二所列農藥之安全性高，得免訂容許量，毋需檢驗其殘留量。
- 第五條 農藥主管機關公告禁止使用之農藥，除另有規定外，不得檢出殘留量，其農藥名稱詳如附表三。
- 第六條 殘留農藥安全容許量標準表中之作物分類詳如附表四。
- 第七條 本標準自發布日施行。

附表一 殘留農藥安全容許量標準表

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|-----------|------|--------------------|--------------|-------|
| 2,4-D | 二·四地 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 杏仁 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 柑桔類 | 2.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 茶類 | 0.10* | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 黃豆 | 0.02 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 葡萄 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 蔓越莓 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 蘆筍 | 1.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 櫻桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二·四地 | 其他 | 0.02* | 殺草劑 |
| 2,6-DIPN | | 馬鈴薯 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小漿果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 李 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------------|-------|-----|
| Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 根菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 桃 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梅 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梨 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 結球萵苣 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 海軍豆(乾豆) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他果菜類(甜 椒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 花豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 紅腎豆(乾豆) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 根菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 茶類 | 0.25* | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 甜椒 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 菜豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 黃豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 印度棗 | 0.1 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|-----|-----|
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮藕 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Acetochlor | | 甜玉米 | 0.05 | 殺草劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 不結球萵苣 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 半結球萵苣 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 甘藍 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 芹菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 芥菜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 青花菜 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 甜椒 | 0.6 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|-------|-------|
| Acibenzolar-S-methyl | | 番茄 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 結球萵苣 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 菠菜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 辣椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 蘋果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acifluorfen | 亞喜芬 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 桃 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 梨 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 菊花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Alachlor | 拉草 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Alanycarb | | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 萵菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 乾豆類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Ametryn | 草殺淨 | 小漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Ametryn | 草殺淨 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 油桃 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 桃 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 梨 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 蘋果 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|------|-----|
| Amisulbrom | 安美速 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 菊花 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Asulam | 亞速爛 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Asulam | 亞速爛 | 柑桔類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 大漿果類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 甘蔗類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 雜糧類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Azafenidin | 草芬定 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Azinphos-methyl | 谷速松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Azinphos-methyl | 谷速松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Azinphos-methyl | 谷速松 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜類 (半結球萵苣及 不結球萵苣除 外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用百合 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 珠蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------------|-----|------|-------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黃豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落蔞 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 玫瑰 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 蓮花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 蓮霧 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 米 | 0.5 | 殺草劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---------------------|-------|-----|
| Bensultap | 免速達 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bensultap | 免速達 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 梨 | 0.75 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 蘋果 | 0.75 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他小漿果類 (草莓除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他果菜類(金 針、洛神葵除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 絞股藍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他 | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 大麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 茶類 | 0.25* | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 不結球萵苣 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 巴西栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 半結球萵苣 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他瓜菜類（南 瓜除外） | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 印度棗 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 李 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油菜子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芹菜 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青花菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 南瓜 | 1.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋香瓜 | 1.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋蔥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|------|-------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甜椒 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 番茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 開心果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黃豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黑莓 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 腰果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葵花子 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蓮霧 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 覆盆子 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 澳洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 藍莓 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 櫻桃 | 1.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蠶豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bromacil | 克草 | 大漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bromacil | 克草 | 柑桔類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 芒果 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 茶類 | 0.10* | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菊花 | 1.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|------|-------|-----|
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他 | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Bromuconazole | 溴克座 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bromuconazole | 溴克座 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bufen carb | 必克蟲 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bufen carb | 必克蟲 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 茶類 | 0.15* | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 其他 | 0.03* | 殺菌劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|------|------------------|-------|-----|
| Buprofezin | 布芬淨 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 絞股藍 | 0.02 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Butralin | 比達寧 | 瓜果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 茶類 | 0.25* | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 其他 | 0.05* | 殺草劑 |
| Butylate | 拔敵草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 小黃瓜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 李 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 甘蔗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 杏 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 杏仁 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他瓜果類（洋 香瓜除外） | 0.05 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他莓（草莓除 外） | 20.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 柿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 洋香瓜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 草莓 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 梨 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 桃 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 葡萄 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 蘋果 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 鳳梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 櫻桃 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---------------------|-----|-----|
| Carbaryl | 加保利 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他小漿果類 (草莓及葡萄除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 包葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 印度棗 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他柑桔類 (檸檬除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 根菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 茶類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 堅果類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 絞股藍 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|-----|
| Carbendazim | 貝芬替 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他梨果類（印度棗及櫻桃除外） | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 澳洲胡桃（夏威夷果） | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 萵菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 檸檬 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| Carpropamid | 加普胺 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cartap | 培丹 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 米類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薏仁 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 茶類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 其他 | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) (青花菜除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花 | 4.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|------------------|------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黃豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他小葉菜類 (韭菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柚子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-------|------------------|-------|-------|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茼蒿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 牛蒡 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 其他 | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 菊花 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 大漿果類 | 1.3 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 小漿果類 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜果類 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他乾豆類(落 花生除外) | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-------|------------------|-------|-----|
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 根菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 茶 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Chlorpropham | | 馬鈴薯 | 30.0 | 殺草劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他小葉菜類 (羅勒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 山藥 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他梨果類(印 度棗除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 花椰菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 芥菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菊花 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 黃豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------------------|-------|-----|
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 薄荷 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 羅勒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 大麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 小麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos- methyl | 甲基陶斯松 | 茶類 | 0.15* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 高粱 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 燕麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos- methyl | 甲基陶斯松 | 其他 | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 根菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 青蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蒜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 毛豆 | 0.2 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 落花生 | 5.0 | 除草劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 杏仁 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 油桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 黃豆 | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomeprop | 克普草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山萵蒿 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 不結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 毛豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 冬瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 半結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 白鳳菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芳香萬壽菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芹菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 青蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 南瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 扁蒲 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅鳳菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 苦瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 夏南瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茼蒿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 隼人瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 高粱 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 絲瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|-------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 越瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葉用甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 綠竹筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 闊包菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蕹菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 羅勒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| CPMC | 蟲必殺 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 柑桔類 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 甜椒 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 葡萄 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 蔓越莓 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 西瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|-----|
| Cyazofamid | 賽座滅 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 米類 | 0.1 | 除草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 瓜果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 芒果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柑桔 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茶 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小麥 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 無花果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 澳洲胡桃(夏威夷果) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|-------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 山藥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 牛蒡 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘藷 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋蔥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柿 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡蘿蔔 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 食用百合 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 珠蔥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 酪梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 樹薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 落萵 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------------------------|-------|-----|
| Cymoxanil | 克絕 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 黃豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 大漿果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 青蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜花 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭黃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 乾豆類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蒜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|--------------------------------|------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類（李、杏、油桃、櫻桃除外） | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他小葉菜類（不結球萵苣、半結球萵苣、芹菜、青蔥、菠菜除外） | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--|------|------|
| Cyromazine | 賽滅淨 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他豆菜類（菜 豆除外） | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他包葉菜類 （結球萵苣除 外） | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 青蔥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 洋蔥 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 馬鈴薯 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 茼蒿 | 2.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 菠菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 菜豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dalapon | 得拉本 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| DCIP(Nemamort) | 滅線蟲 | 柑桔類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他大漿果類 （木瓜、百香果、 香蕉、番荔枝、酪 梨除外） | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他小葉菜類 （不結球萵苣、 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------------------|------|-----|
| | | 半結球萵苣、芹 菜、菠菜除外) | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 不結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 半結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 向日葵子 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他根菜類 (洋 蔥、胡蘿蔔、蘿蔔 除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他雜糧類 (高 粱除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 芹菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 柑桔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他核果類 (橄 欖除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 茶類 | 5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|--------------|-------|-----|
| Deltamethrin | 第滅寧 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 黃豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 蘿蔔 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 其他根菜類（胡蘿蔔除外） | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 萹菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 小漿果類 | 10 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 柿 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Diclomezine | 達滅淨 | 米 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------|-------|-----|
| Dicloran | 大克爛 | 油桃 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 桃子 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 葡萄 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 葷菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 茶 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他梨果類(柿 除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菱角 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 黃豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 根菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 甘藍 | 0.1 | 殺草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|-------|-------|
| Dimethenamid | 汰草滅 | 落花生 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dimethipin | 穫萎得 | 米類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山萵蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他小漿果類 (蓮霧除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 不結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 半結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 白鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芳香萬壽菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芋頭 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 萵蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------|-------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 龍鬚菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊包菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 十字花科蔬菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 冬瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 西瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芋頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 南瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁蒲 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 秋葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 苦瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 草莓 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茶 | 10 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 絲瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 越瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 鳳梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----------|-------------|-------|-------|
| Dinotefuran | 達特南 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蠶豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Diphenylamine | | 蘋果 | 10.0 | 生長調節劑 |
| Disulfoton | 二硫松 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Disulfoton | 二硫松 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Disulfoton | 二硫松 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Disulfoton | 二硫松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Disulfoton | 二硫松 | 豆菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Disulfoton | 二硫松 | 乾豆類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Disulfoton | 二硫松 | 雜糧類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 其他核果類(芒果除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 無花果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 番石榴 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 楊桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 蓮霧 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 大漿果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 小葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|------|-----|
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 包葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 瓜菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 豆菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 果菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 根菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 梨果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 麥類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | 類 | | | |
| Diuron | 達有龍 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 其他柑桔類 (葡萄柚除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 葡萄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 葡萄柚 | 0.05 | 殺草劑 |

| | | | | |
|--------------------|-------|------------------------|-------|-------|
| Diuron | 達有龍 | 蘆筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Dodine | 多寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dymron | 汰草龍 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除 外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 番茄 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 結球萵苣 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 杏 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 葡萄 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Endosulfan | 安殺番 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 小麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 大麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 大漿果類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 小漿果類 | 2.0 | 生長調節劑 |

| | | | | |
|----------------|-------|-------------|------|-------|
| Ethephon | 益收生長素 | 甘蔗類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 果菜類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 其他梨果類（櫻桃除外） | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 櫻桃 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethofenprox | 依芬寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Ethofenprox | 依芬寧 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 大漿果類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 小葉菜類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 小漿果類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 包葉菜類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 瓜果類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 瓜菜類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 米類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 豆菜類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 果菜類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 柑桔類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 根菜類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 乾豆類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 雜糧類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoxysulfuron | 亞速隆 | 米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 茶類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 梨 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|
| Etoxazole | 依殺蟎 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 根菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 小漿果類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 瓜果類 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 米類 | 0.01 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 果菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 柑桔類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|-------------|-------|------|
| Fenamiphos | 芬滅松 | 根菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 乾豆類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 茶類 | 0.10* | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他梨果類（櫻桃除外） | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 茶類 | 20 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 其他 | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 香蕉 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 乾豆類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenhexamid | | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 大麥 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 包葉菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|-------------|-------|-----|
| Fenitrothion | 撲滅松 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 玫瑰 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 根菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 高粱 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 菊花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 葡萄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 蓮花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他雜糧類（高粱除外） | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenothiocarb | 芬硫克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb | 芬諾克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他莓（草莓除外） | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------|-------|-----|
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 茶類 | 10 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他梨果類（櫻桃除外） | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他 | 0.08* | 殺蟲劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 麥類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 梨 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 菊花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蘋果 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他 | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 茶類 | 0.10* | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------|--------|-----|
| Fenthion | 芬殺松 | 薏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 其他 | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 豆菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 榛果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他 | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Ferimzone | 富米綜 | 米 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 包葉菜類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 玉米 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 米類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 芒果 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 小黃瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 茄子 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 紅豆 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 茶類 | 0.005* | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 其他 | 0.001* | 殺蟲劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 葡萄 | 0.2 | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 冬瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|------|------|-----|
| Flonicamid | 氟尼胺 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁蒲 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 苦瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 隼人瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 絲瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 番茄 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 越瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 瓜果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 根菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 山藥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------------------|-------|-----|
| Fluazinam | 扶吉胺 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 無花果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 番石榴 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 楊桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 茶類 | 10 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----|-------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柳橙 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 黃豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 青蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 茶 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 高粱 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 紫蘇 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 薑 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------|-------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科小葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科包葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluoroimide | | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluroxypyr | 氟氣比 | 柑桔類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flusulfamide | 氟硫滅 | 甘藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusulfamide | 氟硫滅 | 芥藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他根菜類(胡蘿蔔除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 黃豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|-------|-----|
| Flutriafol | 護汰芬 | 咖啡 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 茶 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 梨 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 黃豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 蘋果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 李 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(鮮) | 2.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 油桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 玫瑰 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 大漿果類 | 20 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小漿果類 (草莓除外) | 20 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 不結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 半結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜果類 | 15 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜菜類 | 15 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小葉菜類 (不結球萵苣、半 結球萵苣及蕹菜 除外) | 20 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 荔枝 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 草莓 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 梨 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 球莖甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 無頭甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 結球萵苣 | 100.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蕹菜 | 100 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘆筍 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘋果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Furametpyr | 福拉比 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小葉菜類 | 5 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小漿果類 | 5 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 芹菜 | 0.2 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 梨果類 | 5 | 生長調節劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大漿果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 玉米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 瓜果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 印度棗 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 青蔥 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋香瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柿 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 梨 | 0.1 | 殺草劑 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------------------|-------|-----|
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 黃豆 | 2.0 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蓮霧 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他小漿果類 (蓮霧除外) | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 黃豆 | 10 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小麥 | 5 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 玉米 | 1.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 杏仁 | 1.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 核果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 茶類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 梅 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 甜椒 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 |
| Guazatine | 克熱淨 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 其他 | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 茶類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------------------|-------|-----|
| Hexaconazole | 菲克利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 根菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 茶類 | 0.10* | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 乾豆類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他梨果類（印度棗除外） | 1.0 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 薄荷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 茶類 | 0.25* | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 美洲胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他梨果類（李、油桃、桃、梨及櫻桃除外） | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 茶類 | 0.25* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他 | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Hymexazol | 殺紋寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------------|------------|-----|
| Imazalil | 依滅列 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 柑桔 | 5.0(採收後處理) | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazapyr | 依滅草 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Imazapyr | 依滅草 | 黃豆 | 4.0 | 殺草劑 |
| Imazosulfuron | 依速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 玫瑰 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 茶類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 蓮花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他小葉菜類 (半結球萵苣、 不結球萵苣及芹 菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 不結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------|-----|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 半結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他果菜類（甜 椒除外） | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 食用百合 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 珠蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茶類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茭白筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 菊花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 黃豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蒜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮藕 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 落蔞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 木瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 火龍果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 冬瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 印度棗 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 百香果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 李 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-----|-----|
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 扁蒲 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 柑桔 苯磺酸鹽) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 柿子 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 洋香瓜 苯磺酸鹽) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 紅毛丹 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 紅棗 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苦瓜 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 香瓜 苯磺酸鹽) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 香蕉 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 夏南瓜 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 桃 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 草莓 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 荔枝 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 茶 苯磺酸鹽) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 隼人瓜 苯磺酸鹽) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 梅 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 梨 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 無花果 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 番石榴 苯磺酸鹽) | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-------|-----|
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 番荔枝 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 絲瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 越瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 楊桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 酪梨 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯磺酸鹽) | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 紅豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 落花生 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 綠豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蒜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 茶類 | 0.15* | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 其他 | 0.03* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|------------------------|-------|-----|
| Iprodione | 依普同 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小葉菜類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 木瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除 外) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 米類 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 豆菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他核果類(芒 果除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 根菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 茶類 | 0.25* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 筴白筍 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 蕃茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 薏仁 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Isazofos | 依殺松 | 包葉菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 甘蔗類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb | 滅必蟲 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb | 滅必蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb | 滅必蟲 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb | 滅必蟲 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 米類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 茶類 | 0.10* | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 米 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 大漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 小漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺草劑 |

| | | | | |
|-----------------|------|------|-------|-----|
| Isoxathion | 加福松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 米 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 豆菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 果菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 根菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Isoxathion | 加福松 | 其他 | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 米類 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 芋頭 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 茶 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Linuron | 理有龍 | 根菜類 | 0.5 | 殺草劑 |

| | | | | |
|-----------|-------|-------------------|-------|-----|
| Linuron | 理有龍 | 芹菜 | 0.2 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 茶類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小茴香(果實) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玉米 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他大漿果類 (番荔枝除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他果菜類(金 針除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|----------|-------|-------|
| Malathion | 馬拉松 | 萵菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Maleic Hydrazide | 抑芽素 | 根菜類 | 15.0 | 生長調節劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MCPB | 加撲草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| MCPB | 加撲草 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Mecarbam | 滅加松 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Mecarbam | 滅加松 | 核果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Mecarbam | 滅加松 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|-------|-----|
| Mepronil | 滅普寧 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 芋頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他根菜類（胡 蘿蔔及芋頭除 外） | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 十字花科蔬菜 （小葉菜類） | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 十字花科蔬菜 （包葉菜類） | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小葉菜類 （不結球萵苣、 半結球萵苣、芹 菜、青蔥及菠菜 除外） | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小漿果類 （草莓、葡萄、蔓 越莓及藍莓除 外） | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 不結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 黃豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 半結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他果菜類（甜 椒除外） | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--|------|-----|
| Metalaxyl | 滅達樂 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他根菜類（洋 蔥、胡蘿蔔、馬鈴 薯、甜菜根及蘿 蔔除外） | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 酪梨 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 澳洲胡桃（夏威 夷果） | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metazachlor | 滅草胺 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metazachlor | 滅草胺 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 李 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 杏仁 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 美洲胡桃 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 黃豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 萵菜（甜菜） | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------|-------|-----|
| Metconazole | 滅特座 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 櫻桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 乾豆類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 雜糧類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Metham-sodium | 斯美地 | 甘蔗類 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 小漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 核果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 芒果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 青蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 包葉菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|------|-------------|-------|-----|
| Methomyl | 納乃得 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 根菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 小麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 大麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 玉米 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 高粱 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 梨 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 黃豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蔓越莓 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蘋果 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methyl bromide | 溴化甲烷 | 米類 | 1.0 | 燻蒸劑 |
| Metobromuron | 撲多草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metobromuron | 撲多草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 毛豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 高粱 | 0.3 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 乾豆類（黃豆除外） | 0.1 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 黃豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他雜糧類（高粱除外） | 0.1 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Metolcarb | 治滅蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蟲 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蟲 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------|-------|-----|
| Metrafenone | 滅芬農 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 茶類 | 0.25* | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 馬鈴薯 | 0.6 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 蘆筍 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 其他 | 0.05* | 殺草劑 |
| Mevinphos | 美文松 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Mevinphos | 美文松 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Mevinphos | 美文松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Mevinphos | 美文松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Mevinphos | 美文松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Mevinphos | 美文松 | 根菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Mevinphos | 美文松 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 玫瑰 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 茶類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Monocrotophos | 亞素靈 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-------|---------------------------|-------|-----|
| MPMC | 滅爾蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| MSMA | 甲基砷酸鈉 | 柑桔類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他小漿果類 (葡萄除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 根菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 茶類 | 0.25* | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他梨果類(李 油桃、桃及櫻桃 除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 朝鮮薊 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Naled | 乃力松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 根菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 甘蔗類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 果菜類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Naptalam | 鈉得爛 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Norflurazon | | 李 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 杏 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 杏仁 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 油桃 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 柑桔類 | 0.2 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 桃 | 0.1 | 除草劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--------------------|-------|------|
| Norflurazon | | 葡萄 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 藍莓 | 0.1 | 除草劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 茶類 | 0.25* | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 荔枝 ^(註六) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 米類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 毆殺斯 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 米 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 豆菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 芹菜 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他柑桔類(柳 橙除外) | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 柳橙 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 根菜類 | 0.2 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 茶類 | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 乾豆類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |

| | | | | |
|------------------------|------|----------------|-------|-------|
| Oxamyl | 毆殺滅 | 番茄 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他果菜類 (番茄除外) | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 毆殺滅 | 其他 | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Oxine sulfate chinosol | 歐硫素 | 梨果類 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 瓜果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 莧菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 菱角 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 不結球萵苣 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 半結球萵苣 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Oxydemeton methyl | 滅多松 | 根菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Oxydemeton methyl | 滅多松 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他包葉菜類 (朝鮮薊除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 李 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 杏 | 0.03 | 殺草劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|--------------|-------|-------|
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 油桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 洋蔥 | 0.02 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 梅 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 朝鮮薊 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 無花果 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 葡萄 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 櫻桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 小漿果類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 核果類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 茶類 | 0.05* | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 乾豆類 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 其他 | 0.01* | 生長調節劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 李 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 杏仁 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 豆菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 油桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 柑桔類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 梅 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 黃豆 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 葡萄 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 櫻桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 其他乾豆類 (黃豆除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|---------------------------|-------|-----|
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Penconazole | 平克座 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 茶類 | 0.10* | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 小葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 豆菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 根菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Penoxsulam | 平速爛 | 米 | 0.02 | 殺草劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他包葉菜類 (甘藍及結球萵 苣除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 甘藍 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|----------|--------------|-------|-----|
| Permethrin | 百滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他根菜類 (蘆筍除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 茶類 | 10 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 黃豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他 | 0.10* | 殺蟲劑 |
| Phenothiol | 脫禾草 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 茶類 | 0.10* | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 其他 | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 大漿果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 小漿果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 豆菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 果菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 根菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------------|----------|------|-------|-----|
| Phosalone | 裕必松 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosdiphen | 嘉賜米松成分之一 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 芒果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 茶類 | 0.10* | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 堅果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 龍眼 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 其他 | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phosphamidon | 福賜米松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosphamidon | 福賜米松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 大麥 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 小麥 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 玉米 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 米類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 根菜類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 高粱 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phoxim | 巴賽松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 大麥 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 小麥 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 高粱 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------------|-----|------|-------|-----|
| Pirimicarb | 比加普 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 油桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 玉米 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 米類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 根菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 高粱 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 茶類 | 0.25* | 殺草劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 其他 | 0.05* | 殺草劑 |
| Probenazole | 撲殺熱 | 米 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 根菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 茶類 | 0.15* | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 蕈菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------------|-------|-------|
| Prochloraz | 撲克拉 | 其他 | 0.03* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他梨果類（柿 除外） | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 根菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 茶類 | 0.25* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 蕃茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 小茴香（果實） | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 根菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 茶類 | 0.10* | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 其他 | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Prohexadione calcium | | 梨 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium | | 蘋果 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium | | 櫻桃 | 0.4 | 生長調節劑 |
| Prometryn | 佈滅淨 | 芹菜 | 0.5 | 殺草劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科小葉菜 類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科包葉菜 類 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-------|-----|
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葡萄 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propanil | 除草靈 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Propaphos | 加護松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Propaphos | 加護松 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Propaphos | 加護松 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Propaphos | 加護松 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Propaphos | 加護松 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 李 | 4.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------|-------|-----|
| Propargite | 毆蟎多 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玫瑰 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 柑桔類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 梅 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 梨 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 蘋果 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 櫻桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 油菜子 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茶類 | 0.15* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黃豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他 | 0.03* | 殺菌劑 |
| Propoxur | 安丹 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 草豆蔻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Prothiofos | 普硫松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Prothiofos | 普硫松 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Prothiofos | 普硫松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Prothoate | 飛克松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 不結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 半結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|------------------------------|------|-----|
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芹菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芥菜 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 青花菜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 茭白筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 梨 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 菠菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyraclufos | 白克松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclufos | 白克松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclufos | 白克松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclufos | 白克松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclufos | 白克松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他十字花科蔬 菜(小葉菜類) (芥菜除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茼蒿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|---------------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆（乾燥） | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黃豆 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑麥 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花子 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆（包括莢豌豆及甜豌豆） | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆（乾燥） | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薄荷 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 檸檬 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------------|------|------|-------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蠶豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 柑桔 | 0.1 | 除草劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 玫瑰 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 茶類 | 0.25* | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 萵菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 李 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 山藥 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 毛豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 草莓 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 茶類 | 0.50* | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他 | 0.10* | 殺蟲劑 |
| Pyridate | 必汰草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyridate | 必汰草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 茶類 | 0.15* | 殺菌劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrifenox | 比芬諾 | 其他 | 0.03* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 油桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 柑桔 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梅 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄柚 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘋果 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 木瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他柑桔類(葡萄柚及檸檬除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 苦瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|------|------|-------|-----|
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 檸檬 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 根菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 米類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 油菜籽 | 1.0 | 殺草劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 櫻桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 瓜果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|------|-----|
| Rotenone | 魚藤精 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 根菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 毛豆 | 10 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 杏 | 0.2 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 油桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 花生 | 15.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 花豆 | 10.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 海軍豆 | 10.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 草莓 | 10.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 馬鈴薯 | 4.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 豇豆 | 10.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 其他乾豆類（花生及黃豆除外） | 1.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 梨 | 0.2 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 菜豆 | 10.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 黃豆 | 15.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 葡萄 | 1.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 覆盆子 | 0.5 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蘆筍 | 4.0 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蘋果 | 0.2 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 櫻桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 榲桲 | 0.2 | 殺草劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 美洲胡桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 葡萄 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 酪梨 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 榛果 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 藍莓 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 覆盆子 | 0.2 | 殺草劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科蔬菜 （小葉菜類） | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|---|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柑桔 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜椒 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜菜根 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 落花生 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮霧 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 藍莓 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 覆盆子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他小葉菜類 (不結球萵苣、 半結球萵苣、芹 菜及青蔥除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 木瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玉米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 四季豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 花生 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枸杞 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 秋葵 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茄子 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 高粱 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 甜椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番石榴 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黃豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蔓越莓 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豌豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 燕麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 檸檬 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘆筍 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------|------|-----|
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 萊姆 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen | | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 木瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 李 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏仁 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 芒果 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 火龍果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 奇異果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 美洲胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 香蕉 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 茶 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 棉花籽 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 黃豆 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 酪梨 | 0.6 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 鳳梨 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蘋果 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|-------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茶 | 10 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍眼 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜類 (茼蒿除外) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------|-------|-----|
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 草莓 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 根菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tepraloxymim | 得殺草 | 毛豆 | 1.0 | 殺草劑 |
| Tepraloxymim | 得殺草 | 落花生 | 0.2 | 殺草劑 |
| Terbufos | 托福松 | 大漿果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 瓜果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 甘蔗類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 果菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------|-----|
| Terbufos | 托福松 | 乾豆類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茶 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 白木耳 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thenylchlor | 欣克草 | 米類 | 0.02 | 除草劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 大漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 瓜果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 米類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 核果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他根菜類 (馬鈴薯除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 馬鈴薯 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 酪梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 葷菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 枸杞 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|------|-----|
| Thiacloprid | 賽果培 | 秋葵 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 茄子 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 甜椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 番茄 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 李 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 胡瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 苦瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------|-------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 馬鈴薯 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 高粱 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 朝鮮薊 | 0.45 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 黃豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄柚 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thifluzamide | 賽氟滅 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 茶類 | 0.05* | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----|
| Thiocyclam | 硫賜安 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他小葉菜類 (芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他包葉菜類 (甘藍、青花菜 及結球萵苣除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 甘藍 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 青花菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 茶類 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiofanox | 硫伐隆 | 根菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiometon | 硫滅松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiometon | 硫滅松 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 根菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 葵花子 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------|-------|-----|
| Triadimefon | 三泰芬 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 茶 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 茶 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triazophos | 三落松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 白木耳 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 茶類 | 0.10* | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 其他 | 0.02* | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|------|-------|-----|
| Trichlorfon | 三氯松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 其他 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Triclopyr | 三氯比 | 米類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Tricyclazole | 三賽唑 | 米類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 茶類 | 20 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 麥類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tridiphane | 三地芬 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|------|-------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 萊姆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 牛蒡 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------|-------|-----|
| Triflumizole | 賽福座 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 咖啡鮮果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 其他 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 米類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 李 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 豆菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 果菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 柑桔類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 茶類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 梅 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 葡萄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 蘆筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 其他 | 0.01* | 殺草劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 玫瑰 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 茶類 | 0.25* | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 其他 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------|-------|-----|
| Vinclozolin | 免克寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 根菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 茶類 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他 | 0.01* | 殺菌劑 |
| XMC | 滅克蟲 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |

註一 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS₂ 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：

1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鏢乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。
2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb)、錳乃浦(maneb)、甲基鋅乃浦(propineb)、鐵鋅錳乃浦及 cufraneb (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。
3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦(Ferbam)。

註二 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。

註三 Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctadine triacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。

註四 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括：

1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。
2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。
3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。
4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。

註五 本表中加註「*」指公告檢驗方法之檢出限量，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。

註六 大滅松及歐滅松殘留總量不超過 0.5 ppm。

註七 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝(aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。

附表二 得免訂定容許量之農藥一覽表

| 農藥名稱 | 英文名稱 |
|----------|---|
| 印楝素 | Azadirachtin |
| 枯草桿菌 | <i>Bacillus subtilis</i> |
| 蘇力菌 | <i>Bacillus thuringiensis</i> |
| 保米黴素 | Blasticidin-S |
| 碳酸鈣 | Calcium Carbonate |
| 松香酯銅 | CITCOP |
| 乙醇胺銅 | Copper Chelate |
| 鹼性氯氧化銅 | Copper Oxychloride |
| 硫酸銅 | Copper Sulfate |
| 氫氧化銅 | Cupric Hydroxide |
| 氧化亞銅 | Cuprous Oxide |
| 細胞分裂素 | Cytokinins |
| DL-甲硫胺酸 | DL-methionine |
| 治芽素 | Fatty alcohols |
| 吲哚丁酸 | IBA |
| 石灰硫黃 | Lime & Sulfur |
| 萘乙酸鈉 | NAA, sodium salt |
| 抑芽醇 | n-Decanol |
| 亞納銅 | Nonylphenol Coppersulfonate |
| 土黴素 | Oxytetracycline |
| 礦物油 | Petroleum Oils |
| 保粒黴素 | Polyoxins |
| 碳酸氫鉀 | Potassium Hydrogen Carbonate |
| 核黃素 | Riboflavin |
| 甜菜葉蛾費洛蒙 | Sex pheromone of <i>Spodoptera exiqua</i> |
| 斜紋夜盜蛾費洛蒙 | Sex pheromone of <i>Spodoptera litura</i> |
| 硝基苯酚鈉 | Sodium Nitrophenol |
| 鏈黴素 | Streptomycin |
| 可濕性硫黃 | Sulfur |
| 四環黴素 | Tetracycline |
| 三元硫酸銅 | Tribasic Copper Sulfate |
| 維利黴素 | Validamycin A |

附表三 公告禁用農藥一覽表

| 農藥名稱 | 英文名稱 | 禁止製造、輸入日期 | 禁止銷售、使用日期 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 有機水銀劑 | Organic mercury | 六十年十月二十五日 | 六十一年十月二十五日 |
| 安特靈 | Endrin | 六十年元月一日 | 六十一年元月一日 |
| 滴滴涕 | DDT | 六十二年七月一日 | 六十三年七月一日 |
| 飛佈達 | Heptachlor | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 阿特靈 | Aldrin | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 地特靈 | Dieldrin | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 蟲必死 | BHC | 六十四年元月一日 | 六十四年十月一日 |
| 福賜松 | Leptophos | 六十六年六月一日 | 六十七年六月一日 |
| 護谷、護谷殺丹、護 得壯、丁拉護谷 | Nitrofen | 七十年元月一日 | 七十二元月一日 |
| 二溴氯丙烷 | DBCP | 七十年六月六日 | |
| 克氯苯 | Chlorobenzilate | 七十一年九月二十一 日 | 七十二元九月二十一 日 |
| 毒殺芬 | Toxaphene | 七十二元七月十九日 | 七十三年元月十九日 |
| 五氯酚鈉 | PCP-Na | 七十二元七月十九日 | 七十三年元月十九日 |
| 二溴乙烷 | EDB | 七十三年二月二十二 日 | |
| 靈丹 | γ -BHC (Lindane) | 七十三年八月七日 | 七十四元二月一日 |
| 達諾殺 | Dinoseb | 七十五年十二月八日 | 七十五年十二月二十日 |
| 氰乃淨 | Cyanazine | 七十六年七月九日 | 七十七元七月一日 |
| 滴滴 | Dichloropropane- Dichloropropene | 七十六年七月九日 | 七十六年七月九日 |
| 樂乃淨 | Fenclorphos | 七十六年九月二日 | 七十六年九月二日 |
| 四氯丹 | Captafol | 七十六年十月二十二 日 | 七十七元十月一日 |
| 亞拉生長素 | Daminozide | 七十八元六月二十一 日 | 七十九元元月一日 |
| 福爾培 | Folpet | 七十八元七月十三日 | 七十九元七月一日 |
| 錫蟎丹 | Cyhexatin | 七十八元七月十三日 | 七十九元七月一日 |
| 五氯硝苯 | PCNB | 七十八元七月十三日 | 七十九元七月一日 |
| 白粉克 | Dinocap | 七十九元五月九日 | 七十九元十二月三十一 日 |
| 大脫蟎 | Dinobuton | 八十年五月二十七日 | 八十年十二月一日 |
| 得滅克 | Aldicarb | 八十年十月十五日 | 八十一年元月一日 |

| | | | |
|-------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| 全滅草 | Chlornitrofen, CNP | 輸入：八十三年七月十五日 製造：八十四年十二月三十一日 | 八十六年元月一日 |
| 得脫蟎 | Tetradifon | 八十三年十月四日 | 八十五年七月一日 |
| 能死蟎 | MNFA (Nissol) | 八十五年七月三日 | 八十八年十一月一日 |
| 得氯蟎 | Dienochlor | 八十五年十月十四日 | 八十七年八月一日 |
| 一品松 | ENP | 八十五年十二月九日 (得加工至八十六年十月三十一日止) | 八十七年八月一日 |
| 亞環錫 | Azocyclotin | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 三苯醋錫 | TPTA | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 三苯羥錫 | TPTH | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 鋅乃浦 | Zineb | 八十六年九月三十日 (得加工至八十六年十二月三十一日止) | 八十八年元月一日 |
| 百蟎克 | Binapacryl | 九十年七月一日 | 九十年七月一日 |
| 溴化甲烷 | Methyl Bromide | | 九十二年四月一日 |
| 西脫蟎 | Benzoximate | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 克氯蟎 | Chlorophylate | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 殺蟎多 | smite | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 可力松 | Conen | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 得滅多 | Buthiobate | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 普得松 | Ditalimfos | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 加芬松 | Carbophenothion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 甲基滅賜松 | Demephion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 美福松 | Mephosfolan | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 得拉松 | Dialifos | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 殺力松 | Salithion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 溴磷松 | Bromophos | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 繁福松 | Fensulfothion | 九十二年六月三日 | 九十二年六月三日 |
| 福木松 | Formothion | 九十二年七月一日 | 九十五年一月一日 |

| | | | |
|-----|--------------|------------|------------|
| 殺佈蟎 | Cycloprate | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 賜加落 | Pyracarbolid | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 滅蘇民 | Aziprotryne | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 固毆寧 | Glyodin | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 益多松 | Etrimfos | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |
| 普滅克 | Promecarb | 九十三年二月二十五日 | 九十三年二月二十五日 |

附表四 殘留農藥安全容許量標準表中農作物類農產品之分類表

| 類別 | 農作物類農產品 |
|-----------------|--|
| 1. 米類 | 水稻、早稻等。 |
| 2. 麥類 | 大麥、小麥、燕麥、黑麥等。 |
| 3. 雜糧類 | 玉米、高粱等。 |
| 4. 乾豆類 | 黃豆、花生、綠豆、紅豆、花豆、樹豆、豇豆（乾燥）、紅花子、油菜子、葵花子、棉花籽等。 |
| 5. 包葉菜類 | 十字花科包葉菜（甘藍、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、球莖甘藍、抱子甘藍）、結球萵苣、朝鮮薊等。 |
| 6. 小葉菜類 | 十字花科小葉菜（小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽）、不結球萵苣、半結球萵苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、山茼蒿、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕹菜、菠菜、萵菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇等。 |
| 7. 根菜類 | 蘿蔔、胡蘿蔔、薑、洋蔥、馬鈴薯、竹筍、蘆筍、茭白筍、芋頭、甘藷、山藥、樹薯、甜菜根、珠蔥、落葵、食用百合、牛蒡、豆薯等。 |
| 8. 蕈菜類 | 香菇、洋菇、草菇、金菇、木耳、白木耳等。 |
| 9. 果菜類 | 番茄、茄子、甜椒、辣椒、金針、枸杞、秋葵、洛神葵等。 |
| 10. 瓜菜類 | 胡瓜、小黃瓜、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、隼人瓜、越瓜、夏南瓜等。 |
| 11. 豆菜類 | 菜豆、豌豆、毛豆、扁豆、長豇豆、豇豆、粉豆、菜豆、蠶豆、翼豆、海軍豆、花豆等。 |
| 12. 瓜果類 | 西瓜、香瓜、洋香瓜等。 |
| 13. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴等。 |
| 14. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓（包括覆盆子、黑莓等）、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、黑醋栗等。 |
| 15. 核果類 | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。 |
| 16. 梨果類 | 蘋果、梨、桃、李、梅、櫻桃、杏、油桃、棗、柿子、印度棗、枇杷、榲桲、山楂等。 |
| 17. 柑桔類 | 柑桔、檸檬、柚子、葡萄柚、萊姆等。 |
| 18. 茶類 | 茶葉等。 |
| 19. 甘蔗類 | 甘蔗等。 |
| 20. 堅果類 | 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃（夏威夷果）等。 |
| 21. 香辛植物及其他草本植物 | 玫瑰、菊花、蓮花、洋甘菊、薰衣草、薄荷、檸檬香茅、迷迭香、胡椒、八角茴香、小茴香（果實）、絞股藍、黃精、砂仁、草豆蔻、肉豆蔻 |

等。
